Martik®
HYGIENE TECHNOLOGY

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE
PERSONALIZZABILE / CUSTOMISED

INDICE GENERE MATERIALE ESPOSTO

Pag. 1	PULITAK (percorso igienico)	Pag. 7	LAVAMANI "IGENITIK"	Pag. 13	TAVOLI
Pag. 2	PULITAK ERGONOMICI	Pag. 8	STAZIONI IGIENE MANI	Pag. 14	PATTUMIERE / LAVAOCCHI / BEVERELLI
Pag. 3	PULITAK STATICI	Pag. 9	LAVELLI	Pag. 15	CHIUSINI / AVVOLGITUBO
Pag. 4	PULITAK CON TRANSENNE	Pag. 10	DISPENSER	Pag. 16	SEDIE / RECIPIENTI / TERMOMETRI
Pag. 5	TAPPETI / ASCIUGASTIVALI	Pag. 11	STERILIZZATORI / LAMPADE	Pag. 17	CONTENITORI / CUOCITORE / LAVATAVOLE
Pag. 6	NEBULIZZATORI /LAVAGREMBIULI / DOCCIA D'ARIA	Pag. 12	ARMADI / SCAFFALATURE	Pag. 18	CISMATIC (caseificatore)

Pulitak®

Corridoi igienizzanti per la pulizia e disinfezione delle mani e delle suole degli operatori, secondo le vigenti normative – realizzati in acciaio inox AISI 304.
Pneumatic system for hands and soles sanitation - complying with standards in force.

COD. 926 AU MONOPASS

Funzionamento pneumatico, modulo di base con due spazzole motorizzate per la pulizia suole.

Pneumatic operating use: standard module with two motorized brushes for sole cleaning.

COMPACT BIDIREZIONALE

Igienizzazione obbligatoria di mani e pulizia suole. Tornello esterno per uscita operatore.

Mandatory sanitation of hands and soles with side exit turnstile.

COD. 926 AU CON RIALZO

Modello per pulizia e disinfezione delle suole con rialzo per scarichi acqua.

Model for disinfecting and cleaning soles with step-up board for user-friendly water discharge.

COD. 927 SANITK

Modello composto da un unico modulo di pulizia e disinfezione suole e sanificazione mani, con controllo accessi.

Model made up on single unit for cleaning and disinfecting soles and sanitising hands; turnstile ensuring access control.

COD. 926 AU COMANDO A DISTANZA

Modello per pulire e sanificare le suole in entrata e in uscita passando sulla stessa pedana grazie al comando a distanza.

Monopass for cleaning and sanitising soles at the entrance and exit through a remote control.

COD. 927 STAR

Stazione d'igiene con tornello di controllo accessi e igienizzazione mani e suole. Munito di PLC e corrimano speciale

PLC automated model with access control turnstile for sanitising hands and soles. Complete with special handrail.

COMPACT CON OPTIONALS

Stazione d'igiene completa di optionals: nebulizzatore, mani, cancello per sosta obbligata, blocco cancello. Per pulizia e disinfezione mani e suole.

Hand-sole sanitising hygiene unit with optional hand nebulizer and stop gate.

COD. 917 CONTROLTIK

Controllo accessi con tornello elettrico con igienizzazione mani e disinfezione suole.

Access control with electric turnstile for hands sanitation and soles disinfecting mat.

Pulitak®

Corridoi igienizzanti per la pulizia e disinfezione delle mani e delle suole degli operatori, secondo le vigenti normative – realizzati in acciaio inox AISI 304.
Pneumatic system for hands and soles sanitation - complying with standards in force.

MULTIPASS 926

Modello componibile in moduli:
Spazzolatura, disinfezione, asciugatura suole e disinfezione mani.

Customised modules: hands disinfection, soles brushing, disinfection and drying.

TOTAL 927

Spazzolatura, disinfezione e asciugatura suole e disinfezione mani.
Controllo con PLC.
Unico tornello.

Hands disinfection and soles brushing, disinfection and drying; with PLC and single turnstile.

HYGIENIC DESIGN

MODULARE 926

Stazione d'igiene con lavaggio, asciugatura e disinfezione mani; pulizia e sanificazione suole.

Hygiene station for sanitising, cleaning soles and for washing, drying and disinfecting hands.

TOTAL 02 927

Spazzolatura, disinfezione e asciugatura suole e disinfezione mani.
Controllo con PLC.
Tre tornelli.

Hygiene station for soles sanitation and for washing, drying and disinfecting hands. With PLC automation and three turnstiles.

TOTAL STANDARD

Stazione d'igiene componibile da 3 step; lavaggio, asciugatura e disinfezione mani. Con lavaggio, sgocciolatura e disinfezione suole. Con quadro elettro-penumatico e PLC.

3-step hygiene station for cleaning, drying and disinfecting hands and soles. PLC automation and pneumatic-electric switchboard.

COMBI 926 GA LAVASTIVALI

Munito di spazzole orizzontali e verticali, nasce per la pulizia di suole e gambali in un'unica soluzione.

Designed for soles and bootlegs sanitation through horizontal and vertical brushes.

ERTIK

Pulizia e sanificazione suole e tomaia tramite cinque spazzole.
Nebulizzatore mani girevole posizionato su cancello di uscita,evita torsioni del corpo del operatore nella sanificazione. Sistema ergonomico. Struttura a incasso

Ergonomic floor embedded unit: hand nebulizer set up on the exit gate for the worker's correct posture.

NEW

ERGONOMICO

ROLTIK

Pulitak montato su una stazione rotante che permette all'operatore di rimanere in posizione retta per la pulizia suole e nebulizzazione mani.

Revolving unit ensuring the worker's correct posture.

Corridoi igienizzanti per la pulizia e disinfezione delle mani e delle suole degli operatori, secondo le vigenti normative – realizzati in acciaio inox AISI 304.
Pneumatic system for hands and soles sanitation - complying with standards in force.

ONE 920 P001

Modello elettrico composto da una singola spazzola rotante per la pulizia delle suole e della tomaia delle calzature.

Electric model with a single rotating brush for cleaning lower and upper soles.

921

Modello statico con cinque spazzole fisse per la pulizia delle suole.
Munito di idrospazzola.

Static model with five fixed brushes for soles cleaning. Provided with hydrobrush.

ONE PLUS 920 P100

Modello elettrico con due spazzole rotanti per la pulizia del gambale e della suola degli stivali.

Eletric model with two rotating brushes for bootleg and sole cleaning.

921 B121

Modello statico con pulsante di comando per la nebulizzazione del disinfettante per la pulizia suole.

Static model with control button for nebulizing the disinfectant on the soles.

900 PA

Lavastivali munito di comando a pulsante con serpentino per erogazione acqua.
Munito di idrospazzola.
900 PA002 versione vigili del fuoco.

Boot washer with control button and water supply coil.Provided with hydrobrush. Currently used by Italian Firemen.

921 B123

Corridoio statico per pulizia suole, nebulizzazione automatica con il peso della persona.

Static model for soles cleaning; nebulisation activated automatically when the worker steps up.

900 B

Lavastivali manuale munito di idrospazzola per la pulizia degli stivali.

Hand-operated boot washer with hydrobrush

925

Modello adatto anche alle scarpe femminili pulisce le suole delle calzature.

Designed for women's footwear: soles are cleaned prior to access into offices and non-processing divisions.

Pulitak®

Corridoi igienizzanti per la pulizia e disinfezione delle mani e delle suole degli operatori, secondo le vigenti normative – realizzati in acciaio inox AISI 304.
Pneumatic system for hands and soles sanitation - complying with standards in force.

SPAZZOLE PULITAK

- Spazzola blu a norma HACCP per sporco *superficiale*. *Blue brush for small dirt.*
- Spazzola semi-circolare per sporco profondo *Semi-circular brush for resistant dirt*
- Spazzola circolare per sporco profondo asciutto *Circular brush for dry resistant dirt*
- Cancello a battente/*Stop gate*
- Cancello girevole a tre bracci/*Triple turnstile*
- Cancello girevole a quattro bracci/*4-bar turnstile*
- Scivolo di accesso/ Entrance ramp

Realizzazione su misura in funzione delle caratteristiche dei locali.

Custom made solutions.





928 E4

Tornello a quattro bracci in acciaio inox AISI 304 per regolamentare il passaggio degli operatori in uscita.

Four arm turnstile in st. steel AISI 304 for monitoring the access of workers.

928 E3

Cancello manuale in acciaio inox AISI 304 con tre bracci unico senso di marcia.

Manual three arm turnstile in stainless steel AISI 304.

928 E3B20

Tornello a tre braccia con controllo elettro-pneumatico, in acciaio inox AISI 304.

Electric and pneumatic three-arm turnstile in st. steel AISI 304.

928 BPA

Cancello a battente motorizzato pneumatico per sosta obbligatoria o a molla libera in acciaio inox AISI 304.

Pneumatic gateway in st.steel AISI 304 or manual gateway.

TAPPETI
MATS

912 F112

Tappeti igienizzanti adesivi a strappo per la disinfezione delle suole delle calzature.

Sticky carpet mat for soles disinfection.

912 D06 - D18

Tappeti igienizzanti per la disinfezione delle suole delle calzature.

Hygiene mats.

912 A05X

Tappeto asciugapassi in fibre assorbenti.

High twist nylon fibre carpet mats.

912 D40X

Tappeto igienizzante per la disinfezione ed asciugatura delle suole delle calzature.

Nonslip carpet for disinfecting shoes.

05912000200

A) Tappeto per pulizia suole e ruote.
B) Tappeto igienizzante amovibile.

Entrance mat for cleaning soles and wheels.

TAPPETO INGRESSO REPARTI

Tappeto ingrasso in diverse tipologie di inserti.
Versione amovibile per asportare trucioli/residui.

Entrance mat: roll-over model. With differents type of inserts. Easy to clean.

ARMADIO ASCIUGASTIVALI / BOOTS DRYING CABINETS

911 B

911 B - Asciugastivali inox munito di lampada UVC per la sanificazione dell'aria calda.

911 B - St. steel boot drying cabinet with UV lamp for hot air sanitation.

911 C

911 C - Telaio deposito per sgocciolatura stivali e calzature.

911 C - *Drip rack for boots and shoes in stainless steel AISI 304. Custom made.*

911 F

911 F - Asciugastivali ad aria da fissare a parete.

911 F - *Wall boot dryer in stainless steel.*

LAVAGREMBIULI
APRON WASHER

910 C100

Lavagrembiule in acciaio inox con idrospazzola e griglia antisdrucciolo. Fissaggio a terra.

Floor-mounted apron washer in st. steel with hydrobrush and nonslip grate.

910 B

Lavagrembiuli a parete in acciaio inox con scarico raccolta acque con idrospazzola

St. steel apron washer with hydrobrush and water collector.

913 A100

Tendi grembiuli in acciaio inox AISI 304.

Apron hanger in st. steel AISI 304.

913 G100

Porta guanti in acciaio inox AISI 304.

Gloves rack in st. steel AISI 304.

913 G110

Appendi grembiuli in acciaio inox AISI 304.

Apron hanger.in stainless steel AISI 304.

NEBULIZZATORI MANI / HAND NEBULIZERS

837 A

Nebulizzatore disinfettante automatico elettrico comandato a fotocellula per mani carter in inox.

Electric nebulizer in st. steel AISI 304 for disinfecting hands. Photocell operated.

837 C

Nebulizzatore pneumatico in acciaio inox AISI 304 per igienizzare le mani tramite una soluzione alcolica comando a leva.

Lever operated hand nebulizer in st. steel AISI 304.

837 B

Nebulizzatore disinfettante per mani, autoalimentato a batteria, carter in plastica.

Battery operated hand nebulizer in plastic.

837 A2

Doppio nebulizzatore automatico a fotocellula in acciaio inox AISI 304 con controllo su ogni mano.

Double photocell operated nebulizer ensuring the sanitation of both hands.

DOCCIA D'ARIA / AIR SHOWER

918

Sistema per la decontaminazione del personale in entrata/uscita dei locali a contaminazione controllata, tramite flussi d'aria ad alta velocità.

Decontamination air shower designed for the division entrance/exit.

BARRIERA D'ARIA / AIR CURTAIN

918

Barriera d'aria per isolamento aeraulico tra i vari reparti con un flusso d'aria.

Air curtain for thermal insulation between different work divisions.

Igenitik®

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 ST. STEEL WASHBASINS

801 P01

Lavamani 50x50 cm comando acqua a ginocchio temporizzato.

Knee operated hand basin with timed push button. 50x50 cm.

801 M021

Lavamani 40x40 cm con alzatina di 10 cm comando acqua a ginocchio temporizzato.

Knee operated hand basin with timed push button. 40x40 cm with splashback 10 cm.

801 M022

Lavamani 40x40 cm con alzatina di 3 cm comando acqua a ginocchio temporizzato.

St. steel knee operated hand basin with push timed button. 40x40 cm with splashback 3 cm.

801 M051

Lavamani 30x30 cm comando acqua a ginocchio temporizzato.

St. steel knee operated hand basin with push timed button. 30x30 cm.

802 P000

Lavamani 45x45 cm comando acqua a ginocchio temporizzato.

Knee operated hand basin with timed push button. 45x45 cm.

802 SPECIALE

Lavamani con rubinetto a fotocellula e asciugatura incorporata (DYSON). Modello armadiato.

St. steel washbasin with photocell tap and drying system.

802 CEP

Lavamani arrotondato 48x35 cm comando acqua a ginocchio temporizzato.

St. steel knee operated hand basin with timed push button. 48x35 cm.

802 CEP511

Lavamani 48x50 cm munito di pannello inox, dosasapone, portasalviette, cestino e sterilizzatore coltelli ad acqua calda.

St. steel basin with steel panel, soap dispenser, paper dispenser and basket knife sterilizer.

802 CEP CON OPTIONALS

Lavamani 48x35 cm munito di pannello inox, dosasapone e asciugamani elettrico.

St. steel basin with panel, soap dispenser, hand dryer.

803 B022

Lavamani a basamento 50x50 h 85 cm comando acqua a pedale e vano sottolavello chiuso con porta a battente.

Washbasin with foot operated control and hinged doors.

803 P020

Lavamani a basamento 50x50 h 85 cm comando acqua a ginocchio temporizzato e vano sottolavello chiuso con porta a battente.

washbasin with knee operated control. Lower cabinet with door.

803 P101

Lavamani a basamento 50x50 h 85 cm. comando a ginocchio temporizzato con porta basculante cestino interno.

St. steel model with adjustable feet, with knee operated mixer, fitted with a recessed basin or water heat sink.

803 B101

Lavamani a basamento 50x50 h 85 cm. con piedini regolabili, con comando a pedale con porta basculante cestino interno,portacarta.

St. steel model with adjustable feet, with foot operated mixer, fitted with a recessed basin or water heat sink.

803 SHARA 803 SM222

Lavamani versione autoalimentata (senza rete idrica e scarichi) 50x50 h 85 cm. Versione 40x40 cm.

Self-supply washbasin designed for the absence of water piping and discharge.

803 SHARA BASIC

Lavamani modello autoalimentato, tanica a vista installazione a muro (senza rete idrica e scarichi).

Washbasin powered model (without water supply).

803 S300

Stazione d'igiene autoalimentata con coperchio chiudibile,su ruote mobili con optionals (senza rete idrica e scarichi).

Sanitation unit with optional parts – spring system top cover.

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 ST. STEEL WASHBASINS

804 A-B

Lavamani 50x50 cm munito di colonna comando acqua a pedale.

Foot-operated washbasin with floor base.

804 G200

Lavamani 40x40 h 85 cm comando acqua a pedale senza piedini.

Foot operated washbasin in st. steel without feet.

805 A-B - 805 C

Lavamani economici comando acqua a ginocchio o pedale. Da fissare a parete.

Low cost knee operated basins. Small size for limited space, wall mounted.

806 C1

Piantana fissaggio a pavimento in diverse configurazioni.

St. steel panel available with different optional parts Floor mounted. Custom made.

807 M

Vasca canale comando acqua a ginocchio temporizzato.
A due, tre e quattro posti. Fissaggio a muro.

St. steel hand washing trough with knee operated control for 2, 3,4, users. Wall mounted.

807 S

Vasca canale comando acqua a pedale
A due, tre e quattro posti. Fissaggio a muro.

St. steel hand washing trough with foot operated control for 2, 3,4, users. Wall mounted.

808

Lavabo mulituso modello combinato dim 50x50 h 80 cm. Comando acqua manuale con 2 vasche.

Washbasin with mop vat.

806 C2 STAZIONE IGIENE FULL OPTIONAL

Piantana da fissare a parete in diverse configurazioni componibili/custom made model st. steel panel

1. Asciugamani elettrico / electric hand dryer
2. Asciugamani elettrico alta velocità / high speed electric hand dryer.
3. Dosasapone a pulsante / soap dispenser st. steel.
4. Dosasapone a gomito / soap dispeser with elbow control
5. Dosasapone a fotocellula / photocell soap dispenser
6. Portacarta in acciaio inox / waterproof paper dispenser
7. Anello portasacco / sack container
8. Lavamani in acciaio inox AISI 304 / washbasin in st. steel AISI 304

810 K CON TORNELLO

Stazione d'igiene delle mani con cancello automatico che obbliga alla saponatura, lavaggio e asciugatura delle stesse affinchè una volta completata la procedura di pulizia mani il cancello si sblocca per uscire.

Hygiene station for washing and drying hands with turnstile.
Once the hands sanification procedure has finished, simultaneously unlocking the turnstile.

LAVELLI IN ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL SINKS

VARIE CONFIGURAZIONI DI VASCHE



mod. A | mod. B | mod. C | mod. D | mod. E | mod. F | mod. G | mod. H

COD. 906 A

A giorno con ripiano | armadiato con porta a battente singola | armadiato con doppia porta a battente



COD. 906 D

A giorno con ripiano | armadiato con porte scorrevoli

COD. 906 H

A giorno con ripiano

COD. 906 B

A giorno con ripiano | optional rubinetto doccia | armadiato con porte scorrevoli



COD. 906 F

A giorno con ripiano | armadiato con porte scorrevoli

armadiato con porte scorrevoli

COD. 906 E

A giorno con ripiano | armadiato con porte scorrevoli



COD. 906 C

A giorno con ripiano | armadiato con porte scorrevoli | armadiato con porte scorrevoli e ruote

COD. 906 G

A giorno con ripiano | armadiato con porte scorrevoli

Lavelli in acciaio inox Aisi 304

Disponibili
- **senza rubinetto**
- **con rubinetto**
  - **a miscelatore**
  - **termostato**
  - **senza miscelatore**
- **con doccia**
- **con doccia e rubinetto coordinati**

il comando per il rubinetto può essere
- **a pedale**
- **a leva clinica**
- **a fotocellula**
- **a manopola**
- **temporizzato a ginocchio (per i modelli a giorno)**

906 B

Lavello con due vasche.

St. steel sink with double bowl.

906 F

Lavello a due vasche con sgocciolatoio. Modello armadiato.

St. steel sink with double bowl and hand drainer.

906 C

Lavello versione armadiata porte battenti o scorrevoli.

Closed model sink with slinding doors or hinged doors.

906 G

Lavello versione aperta con ripiano.

Open model sink with under shelf.

DISPENSER SAPONE
SOAP DISPENSERS

820

Dosasapone in acciaio inox AISI 304 da fissare a parete.

St. steel liquid soap dispenser.

820 L021

Dosasapone comando a gomito corpo in alluminio con portella inox AISI 304.

Soap dispenser in stainless steel with elbow control.

DISPENSER CARTA / PAPER DISPENSERS

853

Portarotolo in acciaio inox da fissare a parete, modello aperto.

Open paper dispenser.

850

Portarotolo a pavimento in acciaio inox.

Floor based paper dispenser.

854 B001

Portarotolo stagno in acciaio inox da fissare a parete.

Waterproof paper dispenser.

855 S

Portacarta in plastica da fissare a parete.

Plastic dispenser.

855 SG

Portasalviette in acciaio inox da fissare a parete

Serviette dispenser.

855 B

Portacarta per bobina carta grande in plastica.

Industrial paper roll support in plastic.

ASCIUGAMANI / HAND DRYERS

835 H110

Asciugamani elettrico inox alta velocità.

High speed electric hands dryer in st.steel.

835 A124

Asciugamani tangenziale elettrico ad alta velocità comando a fotocellula carter in abs.

Electric hand dryer with sensor detecting hands presence.

DISPENSER ACCESSORI IGIENE / ACCESSORY HYGIENE DISPENSERS

858 F110

Distributore copricalzari portatile realizzazione in semi alluminio.

Portable shoe cover dispenser.

858 C020

Dispenser per cuffiette acciaio inox AISI 304 con ampia finestra trasparente.

Caps dispenser in st. steel AISI 304 with transparent window.

858 F111

Dispenser copricalzari inox per ambienti a contaminazione controllata.

Automatic and portable shoe cover in stainless steel dispenser.

858 E021

Portacuffie in acciaio inox AISI 304 per cuffie confezionate.

Cap holder in st. steel AISI 304. wall-fixed model.

858 F121

Distributore copriscarpe automatico con il display che segnala il consumo alimentazione: 220 v 50-60 hz.

Automatic shoe cover dispenser with display.

858 E012

Dispenser di guanti in acciaio inox AISI 304 modello da fissare a parete.

Wall glove dispenser in steel AISI 304.

LAMPADE GERMICIDA
UV-C RAY LAMP GERMICIDAL

833 A

Lampada germicida UV-C diurna inox per la bonifica dell'aria nei laboratori in presenza di personale.

Uv-c ray lamp: continuous use for germfree air in lab.

833 B

Lampada germicida UV-C notturna per la bonifica dell'aria nei laboratori. (senza personale).

Night germ-killing lamp (without working staff).

LAMPADE MOSCHICIDA / FLY TRAP LAMP

828 E042 - E052

Lampada moschicida inox a parete o soffitto a norma pacchetto igiene.

Wall or ceiling UV-ray fly trap with st. steel cover.
Certified sanitation unit.

828 E61

Lampada moschicida per locali con soffitti bassi munita di placca adesiva (a vista) per la cattura degli insetti.

Fly trap lamp for rooms with low ceiling. Complete with adehesive plate to attract.

828 E60

Lampada moschicida per locali con soffitti alti munita di placca adesiva (a vista) per la cattura degli insetti.

Fly trap lamp for rooms with high ceiling. Complete with adehesive plate to attract insects.



828 E62

Lampada moschicida con doppia lampada UV per maggior irradiamento. Installata nelle zone di accesso a reparti produttivi.

Fly trap lamp with double UV lamp at the division entrance.Complete with adhesive plate to attract insects.

STERILIZZATORI / KNIFE STERILIZER

830 - 831

Sterilizzatore coltelli inox con l'utilizzo di acqua calda, carenato.

Hot water knife sterilizer in stainless steel.

832 B011

Sterilizzatore coltelli inox a raggi UV a calamita.

Knife sterilizer for with UV lamp.Equipped with magnetic made in st. steel AISI 304.

832 A2A

Sterilizzatore a raggi u.v. per utensili con una lampada germicida da 8 watt, fondo antiurto in plastica.

UV-ray knife sterilizer. Equipped with 8 watt germicidal lamp. Shockproof bottom in plastic.

832 P

Portacoltelli in filo di acciaio per pulizia e movimentazione sicura dei coltelli.

Knife holder in st. steel thread for handling knives safely.

ARMADI / PANCHE / CARRELLI IN ACCIAIO INOX AISI 304
LOCKERS / WORK BENCH / WHEEL CARTS IN AISI 304 ST.STEEL

901 D

Armadi spogliatoi in diverse conformazioni a uno, due e tre posti. Realizzati a norme CE.

One, two, or 3 section lockers complying with EU-standards.

902

Armadi multiuso e deposito materiale di pulizia diverse configurazioni.

Multipurpose storage locker.

902 A

Armadio appendigrembiuli con ganci senza ripiani.

Apron hanging cabinet.

902 ST

Armadi multiuso e deposito materiale di pulizia diverse configurazioni.

Multipurpose storage locker, different types available.

903

Armadio deposito modello personalizzabile.

St. steel storage locker. Customised measures.

903 A

Armadio pensile munito di ripianino interno, chiusura con porte scorrevoli. Modello personalizzabile.

Wall-mounted cabinet for raw materials storage with sliding doors and 1 internal shelf.

930

Scrivimpiedi munito di un cassetto e un vano inferiore chiuso con porta a battente su piedini. Modello anche su ruote o senza cassetto.

St. steel writing desk, also availabe with wheels.

931

Armadio informatico per proteggere il computer da agenti aggressivi. Realizzato per contenere tutti i componenti del pc.

Computer cabinet in st. steel for pc protection against external agents.

916

Panca dimensioni personalizzabili.

Work bench. Custom made measures.

916 BRC

Panca doppia con due ripiani per lato per deposito scarpe civili e da lavoro per operai a norma BRC.

Work bench for storage shoe, brc standard's.

950 A30

Scaffalatura munita di ripiani con o senza ruote realizzazione su misura.

St. steel open shelving unit also with wheels.

951

Carrello munito di ripiano su ruote.

St. steel multishelving carriages customised measures.

955

Carrello munito di ripiano su ruote con o senza scarico - realizzazione su misura.

Cart with multi shelving customized measures.

970

Carrello multiuso su ruote mod. pesante realizzazione su misura.

St. steel multipurpose carriages with wheels.

970 L06

Carrello multiuso su ruote, mod. leggero diverse misure.

St. steel multipurpose carriages with wheels. Light model.

971

Carrello portatavole struttura con doppio montante.

Table-supporting roll carriage with double upright.

TAVOLI IN ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL TABLES

COD. 905 A
CON BASAMENTO


COD. 905 B
PORTE BATTENTI

COD. 905 B
ANTE SCORREVOLI

COD. 905 A
CON BASAMENTO E
ALZATINA

COD. 905 C
CON CASSETTIERA E
PORTE BATTENTI


COD. 905 C
CON CASSETTIERA E
PORTE SCORREVOLI

COD. 905 AC
CON
CASSETTO


COD. 905 D
CON PORTE
BATTENTI


COD. 905 E
TAGLIERE

905 A

Tavolo aperto a giorno, montato su piedini regolabili.

St. steel open base table with adjustable leveling feet.

905 AC

Tavolo munito di cassetto, piedini regolabili in altezza.

St. steel work table with drawer. Adjustable feet.

905 B

Tavolo vano chiuso con porte battenti o scorrevoli,montato su piedini regolabili.

St. steel enclosed base work table with sliders or hinged doors adjustable leveling feet.

905 C

Tavolo con tre cassetti verticali, vano chiuso con porte battenti o scorrevoli montato su piedini regolabili in altezza.

St. steel enclosed base work table with 3 side drawers hinged doors adjustable leveling feet.

905 D

Tavolo con due cassetti orizzontali affiancati, con porte battenti o scorrevole.

St. steel enclosed base work table with 2 horizontal drawers
Version with sliders or hinged doors.

905 E

Tavolo munito di tagliere di plastica alimentare.

Plastic cutting board work table.

905 PER LOGISTICA

Tavolo per spedizioni e logistica.

Packaging and shipping tables.

905 PER AFFETTATRICE

Tavolo per affettatrice in acciaio.

Table for meat slicer in st. steel.

905 C400

Tavolo cassettiera con 3 cassetti sovrapposti con piedini o ruote.

Stainless steel chest of drawers with feet or wheels.

960

Tavolo spersore predisposto un foro per consentire lo scolo.

St. steel sorting table with discharge hole.

REALIZZAZIONI SU MISURA
IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

PATTUMIERE
WASTE BINS

904

Pattiumiera in acciaio inox da lt 90 con apertura a pedale su due ruote.

Pedal operated bin with two wheels, 90 lt capacity.

904 M

Pattiumiera in acciaio inox da lt 90 con apertura manuale su due ruote.

Waste bin in st. steel with handle and two wheels.

904 BP-CP

Pattumiera da lt 30-40 apertura a pedale con secchio estraibile.

Pedal operated waste bin in st. steel with pullout basket. 30-40lt capacity.

904 D110

Portasacco in acciaio inox AISI 304 munito di portacarta inox a basamento su ruote con appoggio – apertura a pedale.

St. steel waste bin bag holder with lid and st. steel waterproof paper dispenser.

904 E-D

Portasacco in plastica o in inox apertura a pedale.

Plastic waste bag holder or pedal-operated model in steel.

904 RS002

Posacenere inox ø250 con portasabbia.

Ashtray in st. steel.

LAVAOCCHI E DOCCE EMERGENZA / EYE-WASH BASIN AND EMERGENCY SHOWER

812 A

Lavaocchi in acciaio inox AISI 304 øvasca mm 300 modello su piantana a norme UNI 9608 antinfortunistiche.

Emergency eye-wash basin aisi 304, basin ø mm 300. Floor-mounted support. complying with uni 9608 standards.

812 M

Lava occhi ad uso emergenza, in acciaio inox AISI 304, a norme UNI 9608, modello da fissare a muro.

Wall mounted eye-wash basin in st. steel AISI 304, complying with UNI 9608 standards.

812 B

Lavaocchi con doccia ad uso emergenza in acciaio inox AISI 304.

Emergency shower in st. steel AISI 304 and uni 9608 standards.

812 DP

Doccia a parete.

Wall mounted emergency shower.

BEVERELLI IN ACCIAIO INOX / ST. STEEL DRINKING FOUNTAIN

813

Beverello inox con erogazione acqua con o senza refrigerazione. Optional rubinetto a collo di cigno.

Freestanding drinking water fountain in st. steel options refrigerated model.

813 B001

Beverello in inox erogazione con comando a pedale raccolta di acqua di scarico in tanica in mancanza di fognatura.

Drinking fountain in st. steel with pedal operated control and waste water tank, self contained.

813 B010

Beverello in inox modello da fissare a muro comando acqua a pulsante e alzatina schiacciata.

Wall mounted drinking fountain in st. steel AISI 304.

813 B001

Vano per tanica scarico con filtro depurativo.

Basin cabinet with purification filter for waste water tank.

CHIUSINI IN ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 ST. STEEL GULLIES

840 A

Chiusino in acciaio inox AISI 304 dim: 200×200, scarico Ø 63,5 mm.

AISI 304 st.steel gully dim: 200×200, outlet Ø 63,5 mm.

840 A-L

Chiusini in acciaio inox AISI 304 200×200 a scarico laterale Ø 63,5 mm.

AISI 304 St. steel gully 200x200 with horizontal outlet Ø 63,5 mm.

840 D

Chiusino in acciaio inox AISI 304 dim:250×250, scarico Ø 76/80 mm.

AISI 304 st.steel gully dim:250×250, outlet Ø 76/80 mm.

840 D-L

Chiusini in acciaio inox AISI 304 250×250 scarico laterale Ø 76/80 mm.

AISI 304 St. steel gully 250x250 with horizontal outlet Ø 76/80 mm.

840 B

Chiusino in acciaio inox AISI 304 dim: 300×300, scarico Ø 101,6/110 mm.

AISI 304 st.steel gully dim:300×300, outlet Ø101,6/110 mm.

840 B-R

Chiusino in acciaio inox AISI 304 ribassato 300×300, scarico Ø 101,6/110 mm.

St. steel gully lower version dim: 300×300, outlet Ø 101,6/110 mm.

840A-R

Chiusino in acciaio inox AISI 304 ribassato 200×200, scarico Ø 63,5 mm.

St. steel gully lower version dim: 200×200, outlet Ø 63,5 mm.

CHIUSINO GRIGLIATO

Chiusini grigliati, scarico verticale.

Gullies with grate, horizontal outlet.

CANALETTA A FESSURA

Canalette inox a fessura con chiusino centrale in acciaio inox AISI 304.

Slotted channel systems with cental gully.

CANALINA GRIGLIATA

Canalina grigliata con chiusino incorporato in acciaio inox AISI 304.

Grate channels with embedded gully.

AVVOLGITUBO / PORTA TUBO / SCHIUMOGENI
DRIVEN HOSE / HOSE SUPPORT / FOARM PRESSURIZED

865 K001

Avvolgitubo in acciaio inox aisi 304 autoretraibile a molla. Fissaggio a muro.

Wall mounted hose reel with self-recoiling spring system.

860 L020

Porta tubo gomma fissaggio a muro in acciaio inox.

Wall mounted hose support.

862 A203

Pistola ad acqua per tubo gomma.

Hose water gun.

839 A24

Schiumogeno inox per la disinfezione di ambienti e attrezzature.

Steel foamer for disinfecting areas and equipment.

SEDIE IN ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 ST. STEEL CHAIRS

915 A310

Sedia inox seduta fissa appoggi ergonomici.

St. steel chair with fixed seat and ergonomic design.

915 B31

Sgabello a seduta fissa appoggi ergonomici.

St. steel stool with fixed seat and ergonomic design.

915 A10

Sedie inox seduta regolabile in altezza su cinque razze o ruote. Appoggi ergonomici.

St. steel chair with five supports or wheels. Ergonomic seat and back.

915 B10

Sgabelli inox seduta regolabile su cinque razze o ruote.
Appoggi ergonomici

Stool with five supports or wheels; ergonomic design.

RECIPIENTI E TRAMOGGIE / CONTAINERS AND HOPPER

230

Contenitori inox con diverse capacità.

Stainless steel container, different capacities available.

230

Contenitori inox realizzati su misura.

St. steel container custom made.

952

Vagonetto in acciaio inox con diverse capacità.

St. steel undertable container.

953

Tramoggia in acciaio inox con diverse capacità.

Stainless steel hopper, with removabile lid.

BANCALI / PALLETS

210

Bancali in plastica alimentare.

Food plastic pallet.

220 A101

Contenitore in plastica con ruote.

Plastic container with wheels.

TERMOMETRI / THERMOMETERS

1002 RP009

Termometro infrarossi laser.

Laser thermometer.

1009-1014B

Termometro per celle e termoigrometro.

Thermometer for cooling cells and hygrothermograph.

1011

Termoregistratore in cassa inox giornaliero o settimanale IP 55.

Weekly or daily temperature recorder with IP55.

1000 C200

Termometro digitale caseario -50+140° con display.

Digital dairy thermometer with display.

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX
ST.STEEL BUCKET

232

Secchi in acciaio inox con beccuccio da litri 10-12-15-20 per contenimento alimenti.

St. steel bucket with spout capacity 10-12-15-20 lt.

232 E012/15

Secchio in acciaio inox graduato 15 lt.

Stainless steel gauge bucket, 15 lt capacity.

233 B

Bidone da latte in acciaio inox da lt 20-30-40-50 con coperchio in polietilene.

St.steel drum with polyethilene lid.

234

Fustini inox aggraffati o saldati con tappo a vite da lt 10-20-30-40-50.

St. steel drum with screw-plug.

Miko® SISTEMI DI COTTURA / COOKING SYSTEMS

MIKO

Caldaia di cottura e pastorizzazione per prodotti sfusi o liquidi.

Cooking and pasteurising boiler for liquid or loose products.

MIKO

Caldaia di cottura e pastorizzazione prodotti confezionati in vasetto.

Cooking and pasteurising boiler for jarred products.

OPTIONAL MIKO

Coperchio autoclave per la sterilizzazione.
Autoclave top cover for sterilisation.

Cesti inox forati.
Perforated drums.

Attrezzature casearie per minicaseifci.
Dairy equipment.

Cappa in acciaio inox per aspirazione fumi.
Cooking and pasteurising boiler for jarred products.

Agitatore a pala.
Stirring mixer.

Termometro per la rilevazione temperature.
Dairy Thermometer.

Assimatik LAVATAVOLE / WASH TABLES

500

Impianto di pulizia e sanitizzazione per tavole alimentari,

lavaggio da 100 a 700 pezzi/ora con 1 operatore

consumi idrici limitati dalla possibilità di ricircolo.

Lavaggio automatico all'interno dell'impianto.

Spazzole a velocità variabile e detergente a pressione.

Wash table unit for boards in food industry.

NEL 1968 INIZIO' A CONDURRE IL CASEIFICIO DI FAMIGLIA AVENDO IL "CHIODO FISSO"
DELL'INNOVAZIONE NELLA CASEIFICAZIONE RISPETTANDO LA TRADIZIONE
OGGI E' LIETO DI PRESENTARE IL SUO NUOVO SISTEMA DI PRODUZIONE

Since 1968 we have succeeded in matching innovative and traditional cheese making.

CON PASSIONE - PERSEVERANZA - PAZIENZA DELLA IL TITOLARE

NEL 1994 HA REALIZZATO IL PRIMO IMPIANTO

IN 1994 WE DESIGNED OUR FIRST CISMATIC, THE PATENTED EQUIPMENT FOR AUTOMATED CHEESE MAKING

Impianto brevettato
CISMATIC®
L'AUTOMAZIONE NELLA CASEIFICAZIONE

1994 — *25 YEARS OF RESEARCH*

25 ANNI DI RICERCA

2019 — *25 YEARS OF RESEARCH*



CALDAIE DINAMICHE PER LA FORMATURA DELLA CAGLIATA IN UN PROCESSO 4.0
4.0 AUTOMATED BOILERS FOR CURD MOULDING

Stabilimento di San Daniele

Stabilimento di Coseano



Cartina geografica F.V.G.



MARTIK S.R.L.
VIA SAN DANIELE, 38 - 33030 COSEANO (UD)
TEL. 0432/864000 - FAX 0432/864002
www.martik.it / info@martik.it / www.pulitak.it

LATIK S.R.L.
VIA MONS. O. ROMERO 47 - 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
TEL. 0432/864000 - FAX 0432/864002
www.latik.it / info@latik.it

TIKO® Tecnology For Green Economy